



# Böckmann KT-PB-AL 4018 Cargo Trailer

Special Price

**94.995,00 kr.**

Ekskl. moms: 75.996,00 kr.

Vejl. pris

**102.466,00 kr.**

81.972,80 kr.

## Produkt billeder



# Cargotrailer KT PB AL 4018/27 MF – robust boxtrailer i aluminium

**KT PB AL 4018/27 MF** er en professionel cargotrailer i absolut topklasse, hvor **høj funktionalitet møder elegant design**. Denne lukkede aluminiumstrailer er skabt til krævende transportopgaver og egner sig perfekt til alt fra erhvervskørsel til transport af **motorcykler, e-bikes og værdifuldt gods**.

Med helsvejset aluminiumsopbygning, lav læsehøjde og et gennemtænkt interiør får du en boxtrailer, der er både slidstærk, brugervenlig og visuelt flot.

## Robust konstruktion i aluminium – bygget til daglig brug

Traileren er opbygget i **dobbeltsidede, eloxerede aluminiumsprofiler**, som sikrer maksimal stabilitet, lang levetid og minimal vedligeholdelse. Det **galvaniserede stål-bagportal** giver ekstra styrke ved rampen og bagenden – ideelt ved hyppig læsning.

- Sidevægge i 18 mm aluminiumsprofiler
- Galvaniseret og ekstra stabilt bagportal
- Effektiv tætning mod fugt i hele opbygningen

## Lav læsehøjde og flad rampe – nem ind- og aflæsning

Denne cargotrailer fra Böckmann er udstyret med **sænket chassis**, som giver en **meget lav læsehøjde på kun ca. 47–49 cm**. Den flade rampe uden kanter eller mellemrum gør det let at køre fx motorcykler og e-bikes ind og ud.

- Lav læsehøjde for komfortabel håndtering
- Rampe uden spring og kanter
- Silikonebelagt rampe for bedre greb

## Fleksibel lastsikring med CFlexLock-system

Det integrerede **CFlexLock-system** giver maksimal fleksibilitet ved fastgørelse af lasten. Surringsøjerne kan flyttes frit langs siderne og er **DIN 12640 TÜV-godkendt med 600 daN trækraft pr. fastgørelsespunkt** – uanset surringsretning.

- Frit justerbare surringspunkter
- 6 surringsringe monteret med glideblokke
- Fri gulvflade uden forhindringer langs sidevæggene

## Praktiske detaljer, der gør en forskel

Denne cargotrailer er spækket med smarte løsninger, der gør hverdagen nemmere:

- **Kombination af 1-fløjet dør og rampe**
- Kraftig 180° vinkel-/grebslås – nem og sikker betjening
- Automatisk låsesystem – døren låser selv ved lukning
- Indvendig LED-belysning med separat kontakt
- Ekstra opbevaringsrum forrest – perfekt til surringsgrej

- Indfræsedede manøvrehandtag (2 stk.) for let håndtering
- Effektiv vandaflledning og tætningslister mod fugt

## Mål og kapacitet – masser af plads og høj nyttelast

**Totalvægt:** 2.700 kg

**Aksler:** 2 stk.

**Nyttelast:** 1712 kg

### Indvendige mål

- Længde: 424 cm
- Bredde: 187 cm
- Højde: 209 cm

### Passagemål

- Passagebredde: 180 cm
- Passagehøjde: ca. 175 cm

### Udvendige mål

- Total længde: 559 cm
- Total bredde: 240 cm
- Total højde: 257 cm

## Standardudstyr

- Polyester tag og front i **anthracite-metallic**
- Skridsikkert, vandfast filmbelagt gulv
- Indvendig belysning
- Sideplaceret belysning
- Næsehjul
- påløbsbremse
- 14" hjul med robuste dæk

## Kort sagt – derfor skal du vælge cargotrailer fra Böckmann

- ✓ Ekstremt robust aluminiumstrailer
- ✓ Lav læsehøjde og brugervenlig rampe
- ✓ Fleksibel lastsikring med CFlexLock
- ✓ Perfekt til motorcykler, e-bikes og erhverv
- ✓ Elegant design og høj gensalgsværdi

## Ekstra information

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Navn           | Böckmann KT-PB-AL 4018 Cargo Trailer |
| Type           | Cargo                                |
| Producent      | Böckmann                             |
| Totalvægt      | 2700 kg                              |
| Egenvægt       | 988 kg                               |
| Lasteevne      | 1712 kg                              |
| Længde (ind.)  | 424 cm                               |
| Bredde (ind.)  | 187 cm                               |
| Højde (ind.)   | 209 cm                               |
| Totallængde    | 556 cm                               |
| Totalbredde    | 240 cm                               |
| Antal aksler   | 2                                    |
| Antal hjul     | 4                                    |
| Hjulplacering  | På siden                             |
| Hjulstørrelse  | 195/70 R 14                          |
| 7-/13-pol stik | 13                                   |
| Surringsøjjer  | Ja, flytbare                         |
| Påløbsbremse   | Ja                                   |
| Næsehjul       | Ja                                   |
| Sider          | Alu                                  |

